



**BAGOZZI**  
SRL

catalogo  
**protezioni  
antiurto**




# PROTEZIONI ANTIURTO

Progettiamo, costruiamo e installiamo sistemi di protezioni antiurto adatti alla sicurezza di persone e cose in qualunque ambiente in cui ci siano macchine operatrici o mezzi in manovra.

Oltre ad una gamma di prodotti standardizzati, possiamo offrire un'analisi delle specifiche necessità del cliente in modo da progettare elementi di protezione su misura.

TAGLIE DI PROTEZIONE:



Progettiamo partendo dall'analisi dei rischi dell'ambiente da mettere in sicurezza. Gli elementi di protezioni vengono scelti e progettati in base alle necessità del cliente definendo forme, materiali, dimensioni e modalità di fissaggio. Il nostro ufficio tecnico è in grado di eseguire una progettazione strutturale considerando carichi statici e dinamici per garantire la massima sicurezza ed efficacia dei sistemi di protezione.

Costruiamo i nostri prodotti curando i dettagli nell'approvvigionamento dei materiali, nelle fasi di formatura e di saldatura. Offriamo una vasta scelta di finiture superficiali tenendo in considerazione la durabilità, l'estetica e l'alta visibilità richiesta dalle norme vigenti. Mettiamo a disposizione del cliente la nostra esperienza nella lavorazione dell'acciaio inox per applicazioni nel campo alimentare.

Installiamo e assembliamo i nostri sistemi di protezione per interni ed esterni in modo autonomo, garantendo un servizio chiavi in mano puntuale ed efficiente. Disponiamo di personale qualificato e di mezzi che ci consentono installazioni di ogni genere e con ogni tipologia di fissaggio. Potete contattarci per qualsiasi intervento di manutenzione, ripristino o sostituzione dei sistemi di protezione.

## PROGETTAZIONE PRODUZIONE INSTALLAZIONE




ANGOLARE  
MOD. **L**

Angolare di protezione in acciaio completo di fori per il fissaggio.

| Cod. Art. | Profilo |
|-----------|---------|
| L M       | 100X100 |
| L XL      | 200X100 |

FINITURE SUPERFICIALI:      COLORI:

- zincatura a caldo
- verniciatura a polveri
- bianco/rosso
- giallo/nero




TRANSENNA  
MOD. **T**

Transenna in acciaio realizzata in tubo con piastre di fissaggio.

| Cod. Art. | Profilo |
|-----------|---------|
| T XS      | 48      |
| T S       | 60      |
| T M       | 88      |
| T L       | 114     |
| T XL      | 139     |
| T XXL     | 168     |

FINITURE SUPERFICIALI:      COLORI:

- zincatura a caldo
- verniciatura a polveri
- bianco/rosso
- giallo/nero




DISSUASORE  
MOD. **D**

Dissuasore in acciaio realizzato in tubo con piastra di fissaggio.

| Cod. Art. | Profilo |
|-----------|---------|
| D XS      | 48      |
| D S       | 60      |
| D M       | 88      |
| D L       | 114     |
| D XL      | 139     |
| D XXL     | 168     |

FINITURE SUPERFICIALI:      COLORI:

- zincatura a caldo
- verniciatura a polveri
- bianco/rosso
- giallo/nero




TRANSENNA CON TRAVERSO  
MOD. **TT**

Transenna in acciaio realizzata in tubo con traverso e piastre di fissaggio.

| Cod. Art. | Profilo | Traverso |
|-----------|---------|----------|
| TT XS     | 48      | 33       |
| TT S      | 60      | 48       |
| TT M      | 88      | 60       |
| TT L      | 114     | 88       |
| TT XL     | 139     | 88       |
| TT XXL    | 168     | 114      |

FINITURE SUPERFICIALI:      COLORI:

- zincatura a caldo
- verniciatura a polveri
- bianco/rosso
- giallo/nero



TRANSENNA CON ANGOLARE  
MOD. **TL**

Transenna in acciaio realizzata in tubo con angolare di protezione alla base.


| Cod. Art. | Profilo | Angolare |
|-----------|---------|----------|
| TL XS     | 48      | 120x80   |
| TL S      | 60      | 200x100  |
| TL M      | 88      | 200x100  |
| TL L      | 114     | 200x100  |
| TL XL     | 139     | 200x200  |
| TL XXL    | 168     | 200x200  |

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo
- verniciatura a polveri

COLORI:

- bianco/rosso
- giallo/nero



INCANALATORE  
MOD. **I**

Incanalatore in acciaio realizzato in tubo sagomato per facilitare l'allineamento dei mezzi. Fissaggio a pavimento con piastre e tasselli.


| Cod. Art. | Profilo |
|-----------|---------|
| I XXL     | 168     |

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo
- verniciatura a polveri

COLORI:

- bianco/rosso
- giallo/nero



TRANSENNA AD ANGOLO  
CON TRAVERSO  
MOD. **TTA**

Transenna ad angolo in acciaio realizzata in tubo con traverso e piastre di fissaggio.


| Cod. Art. | Profilo | Traverso |
|-----------|---------|----------|
| TTA XS    | 48      | 33       |
| TTA S     | 60      | 48       |
| TTA M     | 88      | 60       |
| TTA L     | 114     | 88       |
| TTA XL    | 139     | 88       |
| TTA XXL   | 168     | 114      |

FINITURE SUPERFICIALI:

- zincatura a caldo
- verniciatura a polveri

COLORI:

- bianco/rosso
- giallo/nero



INCANALATORE  
MOD. **IM**

Incanalatore in acciaio realizzato in tubo sagomato per facilitare l'allineamento dei mezzi. I tubi superiori sono bullonati al telaio di base a murare. Le piastre di fissaggio si posizionano al livello del piano finito in modo da non ostacolare la realizzazione della pavimentazione. Il telaio di base è completamente smontabile per facilitarne il trasporto.

| Cod. Art. | Profilo | Telaio |
|-----------|---------|--------|
| IM XXL    | 168     | HEA160 |

FINITURE SUPERFICIALI:


- zincatura a caldo
- verniciatura a polveri

FINITURE SUPERFICIALI  
TELAIO A MURARE:

- verniciatura antiruggine

COLORI:

- bianco/rosso
- giallo/nero



INCANALATORE  
MOD. **ID**


Incanalatore realizzato in tubo sagomato per facilitare l'allineamento dei mezzi. Fissaggio a pavimento con piastre e tasselli.

| Cod. Art. | Profilo |
|-----------|---------|
| ID XXL    | ø 168   |
| IS XXL    | ø 168   |

- FINITURE SUPERFICIALI:
- zincatura a caldo

verniciatura a polveri
- •
- COLORI:
- bianco/rosso

giallo/nero
- •



GUIDA A TERRA  
MOD. **G**


Guida a terra realizzata in tubo con piastre di fissaggio.

| Cod. Art. | Cod. Art. | Profilo |
|-----------|-----------|---------|
| G XS      | GSD XS    | ø 48    |
| G S       | GSD S     | ø 60    |
| G M       | GSD M     | ø 88    |
| G L       | GSD L     | ø 114   |

- FINITURE SUPERFICIALI:
- zincatura a caldo

verniciatura a polveri
- •
- COLORI:
- bianco/rosso

giallo/nero
- •



INCANALATORE  
MOD. **IDM**

Incanalatore realizzato in tubo sagomato per facilitare l'allineamento dei mezzi. I tubi superiori sono bullonati al telaio di base a murare. Le piastre di fissaggio si posizionano al livello del piano finito in modo da non ostacolare la realizzazione della pavimentazione. Il telaio di base è completamente smontabile per facilitarne il trasporto.


| Cod. Art. | Profilo | Telaio  |
|-----------|---------|---------|
| IDM XXL   | ø 168   | HEA 160 |
| ISM XXL   | ø 168   | HEA 160 |

- FINITURE SUPERFICIALI:
- zincatura a caldo

verniciatura a polveri
- •

- FINITURE SUPERFICIALI  
TELAIO A MURARE:
- verniciatura antiruggine
- 
- COLORI:
- bianco/rosso

giallo/nero
- •



GUIDA A TERRA  
MOD. **G**


Guida a terra realizzata in tubo con piastre di fissaggio.

| Cod. Art. | Cod. Art. | Profilo |
|-----------|-----------|---------|
| GS XS     | GD XS     | ø 48    |
| GS S      | GD S      | ø 60    |
| GS M      | GD M      | ø 88    |
| GS L      | GD L      | ø 114   |

- FINITURE SUPERFICIALI:
- zincatura a caldo

verniciatura a polveri
- •
- COLORI:
- bianco/rosso

giallo/nero
- •




PROTEZIONE COLONNA  
MOD. **PC**

Protezione per colonne in acciaio  
realizzata in lamiera.

| Cod. Art. | Lamiera |
|-----------|---------|
| PC M      | 6       |
| PC L      | 8       |
| PC XL     | 10      |

- FINITURE SUPERFICIALI:
- zincatura a caldo
  - verniciatura a polveri
- COLORI:
- bianco/rosso
  - giallo/nero







PROTEZIONE MONTANTI  
MOD. **PM**

Protezione per montanti in acciaio  
realizzata in lamiera.

| Cod. Art. | Lamiera |
|-----------|---------|
| PM XS     | 3       |
| PM S      | 5       |

- FINITURE SUPERFICIALI:
- zincatura a caldo
  - verniciatura a polveri
- COLORI:
- bianco/rosso
  - giallo/nero





PARASPIGOLO  
MOD. **PA**

Paraspigolo in acciaio ad angolo realizzato  
in lamiera.

| Cod. Art. | Lamiera |
|-----------|---------|
| PA M      | 6       |
| PA L      | 8       |
| PA XL     | 10      |

- FINITURE SUPERFICIALI:
- zincatura a caldo
  - verniciatura a polveri
- COLORI:
- bianco/rosso
  - giallo/nero



GUIDA A TERRA  
MOD. **G INOX**

Guida a terra in acciaio inox realizzata in tubo  
con piastre di fissaggio.

| Cod. Art. | Cod. Art. | Profilo |
|-----------|-----------|---------|
| G XS Inox | GSD XS    | ø 48    |
| G S Inox  | GSD S     | ø 60    |
| G M Inox  | GSD M     | ø 88    |
| G L Inox  | GSD L     | ø 114   |


- FINITURE SUPERFICIALI:
- 2B
  - Satinato
  - Lucidato
- MATERIALI:
- AISI 304
  - AISI 316



Guida con terminali  
curvi alle estremità'



Guida a terra diritta



GUIDA A TERRA  
MOD. **GS INOX**

Guida a terra in acciaio inox realizzata  
in tubo con piastre di fissaggio.


| Cod. Art.         | Cod. Art.         | Tubo  |
|-------------------|-------------------|-------|
| <b>GS XS Inox</b> | <b>GD XS INOX</b> | ø 48  |
| <b>GS S Inox</b>  | <b>GD S INOX</b>  | ø 60  |
| <b>GS M Inox</b>  | <b>GD M INOX</b>  | ø 88  |
| <b>GS L Inox</b>  | <b>GD L INOX</b>  | ø 114 |

FINITURE SUPERFICIALI:

- 2B •
- Satinato •
- Lucidato •

MATERIALI:

- AISI 304 •
- AISI 316 •



PARASPIGOLO  
MOD. **PS INOX**

Paraspigoloin acciaio  
inox realizzato in lamiera.


| Cod. Art.        | Lamiera |
|------------------|---------|
| <b>PS S INOX</b> | 2       |

FINITURE SUPERFICIALI:

- 2B •
- Satinato •
- Lucidato •

MATERIALI:

- AISI 304 •
- AISI 316 •



PROTEZIONE MONTANTI  
MOD. **PM INOX**

Protezione per montanti in acciaio inox  
realizzata in lamiera.


| Cod. Art.         | Lamiera |
|-------------------|---------|
| <b>PM XS inox</b> | 3       |
| <b>PM S inox</b>  | 5       |

FINITURE SUPERFICIALI:

- 2B •
- Satinato •
- Lucidato •

MATERIALI:

- AISI 304 •
- AISI 316 •



DISSUASORE  
MOD. **D INOX**

Dissuasore in acciaio inox realizzato in tubo  
con piastra di fissaggio.


| Cod. Art.        | Profilo |
|------------------|---------|
| <b>D XS INOX</b> | ø 48    |
| <b>D S INOX</b>  | ø 60    |
| <b>D M INOX</b>  | ø 88    |
| <b>D L INOX</b>  | ø 114   |

FINITURE SUPERFICIALI:

- 2B •
- Satinato •
- Lucidato •

MATERIALI:

- AISI 304 •
- AISI 316 •



# SERVIZI CHIAVI IN MANO

analisi rischi, progettazione,  
layout, produzione, installazione,  
manutenzione e assistenza.


# SU MISURA

studiamo le soluzioni più  
adatte per ogni  
applicazione.



Fibre Stress (Pa)

|                        |
|------------------------|
| 156770829,8409 [Bm.3]  |
| 141093746,8568         |
| 109739580,8886         |
| 78385414,9204          |
| 47031248,9523          |
| 15677082,9841          |
| -15677082,9841         |
| -47031248,9523         |
| -78385414,9204         |
| -109739580,8886        |
| -141093746,8568        |
| -156770829,8409 [Bm.2] |



## INOX

igienico, inalterabile, ideale per  
applicazione nel settore alimentare.

## ALTA VISIBILITA'

verniciature e materiali in rispetto a quanto  
stabilito dal Testo unico per la sicurezza sul  
lavoro, D.L. 09/04/08, n°81, allegato 28°.

**BAGOZZI.INFO**



**BAGOZZI S.R.L**

Via della Croseta 43, 38062 ARCO (TN)  
Tel 0464 517354 | mail@bagozzi.info